

modellenwaaier



 **barkmeijer**
houthandel

'uw persoonlijke houtspecialist'

Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2, 9291 NC Kollum

barkmeijerbv.nl

0511 45 25 25

verkoop@barkmeijerbv.nl





Houthandel Barkmeijer Kollum is een familiebedrijf sinds 1919.

Met ruim 10.000 m² bedrijfsruimte en een compleet aanbod, zijn wij een specialistische groothandel in hout, plaatmateriaal, isolatie en deuren. Op de regionale markt zijn wij een sterke speler.

De grote kracht is onze zelfstandigheid:

Met korte lijnen en een flexibele en daadkrachtige organisatie waar u, als klant direct van profiteert!

Persoonlijk contact is een belangrijk speerpunt.

Door samen te kijken waar uw wensen liggen, komen we tot maatwerk. Kwaliteit, service en vertrouwen vormen hierin de kern. Wij streven naar een lange-termijn relatie met onze klanten.

Machinale houtbewerking:

Met **twee** vierzijdige schaaftbanken, een band- en afkortzaag kunnen wij het hout op maat bewerken.

In deze modellenwaaier vindt u onze mogelijkheden op het gebied van maatwerk.

Staat uw model hier niet tussen? Of heeft u andere vragen?

Neem dan contact op met onze afdeling verkoop:
verkoop@barkmeijerbv.nl of 0511 45 25 25

Houthandel Barkmeijer: 'uw persoonlijke houtspecialist'


GEVEL - WAND- PLAFOND




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
G.G.	Bark101	vuren 19 x var. overig 18 x var.

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
G.G.	Bark102	28 x variabel


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Rabat	Bark103	18 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Rabat	Bark104	18 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Rabat	Bark105	28 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Puntschroot	Bark106	19 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Zweeds rabat	Bark 115	10/22 x 158 wbr.




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1810	35 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Puntschroot	2 zijdig velling	28 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	19500 - 1745	24 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Sponningschroot		18 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Sponningschroot		28 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Sponningschroot	1743 / 1744	13 x 88




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Softline schroot	1533 + 1594	17 x 139




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Channelsiding		18 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Dubbele channelsiding	1828	18 x 126 wbr.




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1753 + 1754	40 x 95




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Kraalschroot		18 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Kraalschroot		13 x 85 wbr.




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Kraalschoot	1737	17 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1470 B	22 x 65 wbr.




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Rhombus	1791	breedte variabel





Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Puntschroot halfhoutsmodel	1441/1442	18 x 142




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1916	40 x 68




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Triple Bevel Channelsiding met strakke sponning		26 x 128
		

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
		5 x 35
		


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Kraalschroot	12574	Breedte variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Rabat blind vernageld		18 x 126




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Zweeds rabat	1834	6/18 x 126/176





Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Zweeds rabat		13/28 x 154



LIJSTWERK




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Gootlijst vrd		27 x 112 27 x 138
		

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Gootlijst	1607 A	27 x 117 27 x 134
		

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Gootlijst	1655	27 x 136




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Gootlijst	1658	27 x 182




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Kraalbalk		variabel

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Kraalbalk	1764	variabel


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1435	12 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1470 B	15 x 65




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1740	variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1589	20 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1742	27 x 70




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1778	15/27 x 90




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1646 A	63 x 85




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1646 B	65 x 79




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1659	42 x 55 netto




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1657	42 x 50 netto




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1660	52 x 100 netto




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1646	60 x 70 netto




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1708	21 x 118 netto




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1758	24 x 67




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1770	18 x 90




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1781	18 x 99




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	2-zijdig 1781	27 x 117




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1823	20 x 45



Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1742 A	22 x 70




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1912	15 x (variabel)




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1845	16 x 68




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1908	16 x 47




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1952	15 x 57




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1918	20 x 43




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1913	15 x 62




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	11377/11378	37 x 62




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1868	21 x 45




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1869	25 x 115




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1244L	32 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1923	34 x 54



Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12490	50 x 80



Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12489	40 x variabel




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12489/12490	50 x 80 40 x variabel

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1879	21 x 40


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1972	Breedte/hoogte variabel
<p>The drawing shows a trapezoidal metal part with a central slot. The top edge is wider than the bottom edge. A horizontal groove is cut into the middle of the part. The drawing uses solid lines for the top and bottom edges, dashed lines for the hidden back edges, and diagonal hatching for the central slot.</p>		


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12445	18 x 70
<p>The drawing shows a stepped metal part with a total height of 18 mm and a total length of 70 mm. The part has a complex profile with several steps and a rounded end. Dimension lines indicate the 18 mm height and the 70 mm length.</p>		


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12445	18 x 37




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12444	23 x 52




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	2004	Breedte/hoogte variabel
		

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12158	28 x 65
		


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12LL63/12LL2	59 x 90




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12563	68 x 95



Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1922	47 x 82



Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1873	20 x 38



KOZIJN - RAAMHOUT



Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	Kzh - stijl	67 x 114

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	Kzh - tussenstijl	67 x 114 90 x 114


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	Kzh - bovendorpel	67 x 114
<p>17 mm</p> <p>67 mm</p> <p>47 mm</p>		

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	Kzh - onderdorpel	67 x 114
<p>17 mm</p> <p>47 mm</p>		


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	Kzh - kalf	67 x 114

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12103 - E	67 x 114

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12103 - G	67 x 114




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	12103 - H	67 x 114




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1820 naaldhout 1590 hardhout	56 x 69
<p>Technical drawing of a stepped profile. The drawing shows a cross-section with the following dimensions: a top width of 45 mm, a top-right width of 24 mm, a total height of 17 mm, a bottom-left width of 15 mm, a total bottom width of 54 mm, and a bottom-right height of 14 mm. The profile consists of a vertical left edge, a horizontal top edge, a vertical step down, a horizontal middle edge, a vertical step up, a horizontal top-right edge, a vertical right edge, and a horizontal bottom edge.</p>		

Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	13775 - O.D.	66 x 147
<p>Technical drawing of a profile with a slanted top edge. The drawing shows a cross-section with the following dimensions: a top-left width of 47 mm, a total top width of 100 mm, a total height of 17 mm, a bottom-left width of 24 mm, and a bottom-right width of 47 mm. The profile consists of a vertical left edge, a horizontal top-left edge, a slanted top edge, a horizontal top-right edge, a vertical right edge, a horizontal bottom edge, and a vertical left edge. The bottom edge has two rectangular cutouts. The text 'is variabel' is written below the 24 mm dimension.</p>		


Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1374 hardhout	37 x 54




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
DRM raamhout (zonder voorsp.)		54 x 78




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
DRM raamhout (zonder voorsp.)		54 x 67




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Raamhout (enkelglas)		38 x 67




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1672	38 x 42




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Raamroede		54 x 54




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
DRM Raamhout (met voorsponning)	1236	54 x 67



Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
DRM Raamhout (met voorsponning)	1237	54 x 67




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1111	35 x 38
 <p>The image shows a technical drawing of a T-shaped component. The top horizontal bar has a width of 35 mm. The vertical stem has a width of 12 mm and a height of 19 mm. The total height of the component, including the top bar, is 38 mm. Dimension lines are used to indicate these measurements: a horizontal line for the stem width (12 mm), a vertical line for the stem height (19 mm), and a vertical line for the total height (38 mm).</p>		


DIVERS - OVERIG




Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1847/1848a	40 x 175



Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
	1847/1848b	22 x 170



Omschrijving	Modelnr.	Afmeting in mm
Vlonderplank	1911	variabel x 140





Disclaimer

Geplaatste afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke modellen. Alle genoemde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en u kunt hieraan geen rechten ontleen.



'uw persoonlijke houtspecialist'

Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2, 9291 NC Kollum

0511 45 25 25

barkmeijerbv.nl

verkoop@barkmeijerbv.nl



Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, met arbitraal beding, zoals deze laatstelijk zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland onder nummer 40530880. Ingeval de tekst niet in uw bezit is zijn wij, desgevraagd, gaarne bereid u deze te mailen.



barkmeijer houthandel

'uw persoonlijke houtspecialist'

Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2, 9291 NC Kollum

barkmeijerbv.nl

0511 45 25 25

verkoop@barkmeijerbv.nl